

令和4年9月9日

薬剤部 DI室

関係各位

令和4年度 第2回 薬事委員会結果報告

◎採用・削除薬品のお知らせ

令和4年度、第2回薬事委員会で採用・削除された薬品の一覧を案内します。

* 採用薬品のオーダー入力可能日は令和4年10月3日（月）からです。

* 削除薬品は、院内在庫が無くなり次第削除させていただきます

関係各位

* 新規採用薬のお知らせ *

総品目数： 33

下記薬品は、2022年10月3日(月)より採用(オーダー可能)となります。

薬剤部 DI室

内服： 14

薬事委	処方コード*	区分	品名	規格	会社	分類
要予約	200470	毒	アルケラン錠2mg	2mg	サント	抗多発性骨髄腫剤
患者限定	221100		オスポロット錠50mg	50mg/錠 パラ 5	キョウワヤクヒン	抗てんかん剤
	221080		クロピドグレル錠75mg「トーフ」	75mg/錠 PTP 1	トーフヤクヒン	抗血小板剤
一時採用	221040		ケレンディア錠10mg	10mg/錠 PTP 1	ハイエルヤクヒ	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
一時採用	221050		ケレンディア錠20mg	20mg/錠 PTP 1	ハイエルヤクヒ	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
一時採用	220970		タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	キッセイヤクヒン	選択的C5a受容体拮抗薬
	221180		フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	60mg/錠 PTP 1	トウワヤクヒン	アレルギー性疾患治療剤
	221060	劇	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg/錠 PTP	カケンセイヤク	陣痛誘発・促進剤
	215810		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	6mg	トウワヤクヒン	めまい・平衡障害治療剤
	221120		ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg/錠 PTP	ダイイチサンキョ	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
要予約	221160	劇	ルマケラス錠120mg	120mg/錠 PTP	アムジエン	抗悪性腫瘍剤 KRAS G12C阻害剤
要予約	221150		レナデックス錠4mg	4mg/錠 PTP 10	ブリストルマイ	副腎皮質ホルモン製剤
要予約	221140	毒	レブラミドカプセル5mg	5mg/カプセル P	ブリストルマイ	抗造血器悪性腫瘍剤
要予約	221190	劇	レボレード錠12.5mg	12.5mg	ノバルティスファ	経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬

外用： 1

薬事委	処方コード*	区分	品名	規格	会社	分類
	257870		ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット×	アストラゼネカ	COPD治療配合剤

注射：18

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
患者限定	300470		イスコチン注100mg	100mg/2ml	アルフレッサフ	結核化学療法剤
再採用/要予約	287180	特生	イロクテイト静注用500	500単位 (W-3ml)	サノフィ	遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤
再採用	301040		オムニパーク300注 シリンジ 100ml	647.1mg/ml 100m	GEヘルスケア	非イオン性造影剤
要予約	287890		オルプロリクス静注用500	500国際単位1瓶	サノフィ	遺伝子組換え血液凝固第IX因子Fc領域融合タンパク質製剤
一時採用	315000		オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶×1瓶	アストラゼネカ	直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤
要予約	315060	特生	コンファクトF静注用500単位	500U W-20ml	アステラス	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
要予約	315010	劇	シングリックス筋注用	50 μg	グラクソ・スミス	ウイルスワクチン類
	315030		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶×10瓶	ニチコウ	セフェム系抗生物質製剤
要予約	315020	劇	チラーヂンS静注液200 μg	200 μg1mL1管×	アスカセイヤク	甲状腺ホルモン製剤
再採用	310420		ピカネイト輸液500ml	500mL1袋×20袋	オオツカセイヤ	重炭酸リンゲル液
再採用	303230	劇	フサン10[注射用]	10mg	ニチコウ	蛋白分解酵素阻害剤
再採用	303240	劇	フサン50[注射用]	50mg	ニチコウ	蛋白分解酵素阻害剤
要予約	315040	劇	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	100mg4mL1瓶×1	ダイイチサンキョ	抗悪性腫瘍剤 抗VEGF注1)ヒト化モノクローナル抗体 注1)VEGF:
要予約	315050	劇	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	400mg16mL1瓶×	ダイイチサンキョ	抗悪性腫瘍剤 抗VEGF注1)ヒト化モノクローナル抗体 注1)VEGF:
要予約	287900		ヘムライブラ皮下注30mg	30mg1mL1瓶×1	チュウガイセイ	抗血液凝固第IXa/X因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体 血
再採用	308460		マグセント注100ml	100ml	アスカセイヤク	切迫早産における子宮収縮抑制剤
患者限定	304220		硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g	メイジセイカファ	アミノグリコシド系抗生物質製剤
再採用・要予約	313340		ロミプレート皮下注250 μg調製用	250 μg	キョウワハッコウ	造血刺激因子製剤(トロンボポエチン受容体作動薬)

関係各位

* 院外限定採用薬のお知らせ *

総品目数： 24

薬剤部 DI室

内服： 14

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
院外	221280		アスパラ配合錠(カリウム、マグネシウム)【院外】	150mg/錠 PTP	ニプロESファ	K、Mgアスパルテート製剤
院外	221000	劇	アラバ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP	サノフィ	抗リウマチ剤(DMARD)
院外	220990	劇	アラバ錠10mg【院外】	10mg/錠 PTP 1	サノフィ	抗リウマチ剤(DMARD)
院外	257880	劇	インドメタシン坐剤50「NP」【院外】	50mg1個 5個×2	ニプロ	経皮鎮痛消炎剤
院外	221020		エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」【院外】	10mg/錠 PTP 1	ヴァイアリス	アレルギー性疾患治療剤
院外	212820		エンシュアリキッド(ハニラ味)250ml【院外】	250ml(250kcal)	アホツシヤハ	経腸栄養剤(経口・経管両用)＜半消化態＞
院外	221290		臭化カリウム「ヤマゼン」【院外】	1g中臭化カリウム	ヤマゼン	鎮静剤・抗てんかん剤
院外	221090	劇	ゼジューラ錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP	タケダヤクヒンコ	抗悪性腫瘍剤 ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)
院外	221010	劇	ミニリンメルトOD錠240μg【院外】	240μg1錠	キッセイヤクヒン	脳下垂体ホルモン剤
院外	221030		メタルカプターゼカプセル100mg【院外】	100mg/カプセル	タイショウセイヤ	抗リウマチ剤 ウイルソン病治療剤 金属解毒剤
院外	221260		メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」【院外】	200mg/錠 PTP	フジセイヤク	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤
院外	221270		ユリス錠1mg【院外】	1mg/錠 PTP 10	モチダセイヤク	選択的尿酸再吸収阻害薬－高尿酸血症治療剤－
院外	221130	劇	レイボ一錠100mg【院外】	100mg/錠 PTP	ダイイチサンキョ	片頭痛治療剤 5-HT1F受容体作動薬
院外	221170	劇	レイボ一錠50mg【院外】	50mg/錠 PTP 1	ダイイチサンキョ	片頭痛治療剤 5-HT1F受容体作動薬

外用： 9

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
院外	257800		アドエア50エアゾール120吸入用【院外】	12.0g1瓶×1瓶	グラクソ・スミス	喘息・COPD治療配合剤 喘息治療配合剤
院外	257930		インドメタシンクリーム1%「日医工」25g【院外】	25g/本	ニチイコウ	経皮鎮痛消炎剤
院外	257810	劇	エイベリス点眼液0.002%【院外】	0.002%1mL	サンテンセイヤク	選択的EP2受容体作動薬 緑内障・高眼圧症治療剤
院外	257820	劇	エピデュオゲル15g【院外】	15g×10本	マルホ	尋常性ざ瘡治療剤
院外	257830		クレナフィン爪外用液10% 8mL【院外】	10%1g 7.12g(8mL)	カケンセイヤク	爪白癬治療剤
院外	257940		フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	サワイ	定量噴霧式鼻過敏症治療剤
院外	257850		モイゼルト軟膏0.3% 10g【院外】	0.3%1g 10g×10	オオツカセイヤ	アトピー性皮膚炎治療剤
院外	257860		モイゼルト軟膏1% 10g【院外】	1%1g 10g×10本	オオツカセイヤ	アトピー性皮膚炎治療剤
院外	257840		ロゼックスゲル0.75% 15g【院外】	0.75%1g 15g×10	マルホ	がん性皮膚潰瘍臭改善薬 酒さ治療薬

注射： 1

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
院外	287910	劇	ソリクア配合注ノロスター【院外】	2キット	サノフィ	持効型溶解インスリンアナログ製剤 GLP-1受容体作動薬

マスタ登録次第、オーダー可能となります。

関係各位

総品目数： 1

1

* 院内削除薬品のお知らせ *

下記薬品は、在庫が無くなり次第院外限定となります。

薬剤部 DI室

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
院外へ	219770	劇	ゼジューラカプセル100mg【院外】	100mg	タダヤケヒコ	抗悪性腫瘍剤(PARP阻害剤)

関係各位

* 削除薬品のお知らせ *

薬剤部 DI室

総品目数： 18

下記薬品は、在庫が無くなり次第削除となります。

内服： 8

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
削除	219620		クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg	ニチイコウ	抗血小板剤
製造中止	202920		タフマックE配合カプセル【院外】		オノ	消化酵素剤
製造中止	203440		トランコロン錠7.5mg【院外】	7.5mg	アステラス	過敏大腸症治療剤
削除	219640		フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg	ニチイコウ	アレルギー性疾患治療剤
製造中止	204440		フラビタン錠5mg【院外】	5mg	トーアエイコー	補酵素型ビタミンB2製剤
削除	215810		ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	6mg	ニチイコウ	めまい・平衡障害治療剤
製造中止	205210		マーロックス懸濁用配合顆粒【院外】*	537.6mg+480mg/	サノフィ・アベンテ	消化性潰瘍・胃炎治療剤
削除	218630		ミネプロ錠2.5mg	2.5mg	ダイイチサンキョ	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

外用： 1

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
削除	257240		ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	アストラゼネカ	COPD治療配合剤

注射： 9

薬事委	処方コード	区分	品名	規格	会社	分類
削除	314110		イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	755.2mg/ml 50ml	フジセイヤクコウ	非イオン性尿路・血管造影剤
削除	314160		イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	647.1mg/ml 100	フジセイヤクコウ	非イオン性造影剤
削除	286050	特生	コンファクトF注射用500	500U W-20ml	アステラス	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
削除	308760	劇	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」	10mg	ニチイコウ	蛋白分解酵素阻害剤
削除	308770	劇	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」	50mg	ニチイコウ	蛋白分解酵素阻害剤
削除	307520		ビカーボン輸液 500ml	500ml	ヨウシントウ	細胞外液補充液
削除	304830	劇	フェロン注射用300万	300万単位	ダイイチサンキョ	天然型インターフェロンβ製剤
削除	313880	劇	ペバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	100mg/4ml	ファイザー	抗悪性腫瘍剤(抗VEGFト化モノクローナル抗体)
削除	313890	劇	ペバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	400mg/16ml	ファイザー	抗悪性腫瘍剤(抗VEGFト化モノクローナル抗体)

【採用薬品・削除薬品のお知らせ 注釈】

＜一時採用→正式採用＞ 前回発売 4 か月以内のため、一時採用となり、今回正式採用となりました。

- ・ピヴラツツ点滴静注液 150mg
- ・サムタス点滴静注用 8mg

＜要予約＞

院内在庫なし

＜院外へ＞ ＜患者限定＞ ＜製造中止＞ ＜削除＞

院内在庫無くなり次第院内採用削除

＜後発品へ＞

後発品を選定次第、順次切り替え予定

＜院内在庫無くなり次第採用変更＞

- ・イオヘキソール 300 注シリンジ 100mL ➡ オムニパーク 300 注シリンジ 100mL
- ・ビカーボン輸液 500mL ➡ ビカネイト輸液 500mL
- ・ミネプロ錠 2.5mg ➡ ミネプロ OD 錠 2.5mg
- ・ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工 P」 ➡ ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「JD」
- ・クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 ➡ クロピドグレル錠「トーワ」
- ・フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」 ➡ フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「トーワ」
- ・ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入 ➡ ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入
- ・ナファモスタットメシル塩酸塩注射用 10mg「MEEK」、同 20mg ➡ 注射用フサン 10、同 50
- ・コンファクト F 注射用 500 単位 ➡ コンファクト F 静注用 500
- ・ベバシズマブBS点滴静注 100mg「ファイザー」、同 400mg ➡ ベバシズマブBS点滴静注 100mg「第一三共」、同 400mg